



LASURE Classique

Protège et décore tous
les bois neufs et anciens



ADHÉRENCE
TOUS
BOIS



TENUE
4
ANS



INFOS

TEMPS DE SÉCHAGE

ENTRE 2
COUCHES

6h

SÉCHAGE
COMPLET

24h

OUTILS

PINCEAU ROULEAU & PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS



WHITE
SPIRIT

- Aspect : SATIN
- Formats : 1L - 5L
- Rendement : $\pm 12\text{m}^2/\text{L}$

ADHÉRENCE TOUS BOIS

- ▶ Pour toutes les boiseries extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres, bardages, abris de jardin...
- ▶ Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens
- ▶ Compatible sur toutes anciennes lasures

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Formulation microporeuse hydrofuge : laisse respirer le bois en bloquant l'eau et l'humidité.
- Texture crémeuse: assure une application facile et sans coulure à la verticale ou en hauteur.

▶ PRÉPARATION

Le bois doit être PROPRE et SEC.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTÉRIEURES V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE, CHÂTAIGNIER** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33.
- **BOIS NOIRCIS** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- **BOIS GRAS** : dégraissez au SOLVANT NETTOYEUR V33.


▶ APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

CONSEILS V33

- *L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3e couche pour les teintes claires.*
- *Les teintes sont miscibles entre elles.*
- *Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.*



Incolore

Chêne clair

Chêne doré

Acajou

Chêne foncé

Chêne naturel