

NET Murs

NETTOYANT DECRASSANT

MURS ET SOLS EXTÉRIEURS

- EFFICACE SUR LICHENS ROUGES, NOIRS DE POLLUTION, GRAISSES

- PRÊT À L'EMPLOI, EFFICACE EN 15 MIN

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Produit phase aqueuse

Aspect en pot : liquide jaune

Densité : 1,08 g/l

PH : 10.8

Viscosité : liquide

Composition : Agent actif alcalin

CRAINT LE GEL

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Rouleau, pulvérisateur, pistolet

TEMPS D'ACTION :

Laisser agir de 30mn à 1H

NETTOYAGE DES OUTILS :

eau

CONDITIONS D'APPLICATION :

Entre 15 et 35°C

CONSUMMATION :

5 à 8m²/L par couche

CONSEIL PRO :

Pendant l'utilisation, le port de vêtements de protection est recommandé



FONCTIONS

NetMurs est un **nettoyant puissant qui dégraisse et désincruste les salissures, les traces de pollution atmosphériques, les graisses.**

Efficace sur les mousses, algues, lichens rouge sur tous les matériaux de construction. Son action sur la graisse en sortie de VMC ou les noirs de fumée est très rapide.

NetMurs est idéal pour rénover les façades, murs, enduits, crépis, bétons, ciment, façades peintes, terrasses, dallages, pierres naturelles ou reconstituées, etc.

MODE D'EMPLOI

Protéger les parties qui ne doivent pas être traitées (surfaces métalliques, zinc, aluminium...), ainsi que les végétaux aux alentours.

Humidifier légèrement le support, avant de pulvériser NetMurs.

Appliquer NetMurs à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau, d'un pistolet.

Bien imprégner la surface à nettoyer. Laisser agir 30 min à 1 heure.

Si le support est très encrassé, renouveler l'application. Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com